

Echafaudage aluminium roulant série 5100

Tarif en application au 01/03/14



Si vous disposez de peu de place pour installer votre échafaudage, la série 5100 est une solution idéale avec ses cadres étroits de 75 cm.

L'échafaudage est disponible en trois longueurs: 1,8 m, 2,45 m, 3,05 m.

La hauteur maximale de travail à l'intérieur comme à l'extérieur est de 10 m.

La distance entre ses barreaux de 280 mm rend l'accès au plancher sûr et confortable.

La charge admissible des planchers est de 250 kg et la charge totale admissible par l'échafaudage est de 750 kg.

L'échafaudage série 5100 est entièrement conforme à la norme Européenne HD 1004 en vigueur.




La trappe du plancher de grande dimension permet un accès aisé et en toute sécurité à la plate-forme



Les stabilisateurs permettent une stabilité optimale de l'échafaudage



Roue réglable en hauteur sur 300 mm avec frein. Le réglage se fait de manière millimétrique



Un plan de montage ainsi que les instructions de services sont imprimées de manière indélébile sur chaque cadre d'échafaudage. Les clips qui se trouvent aux extrémités de chaque traverse rend le montage très rapide et accessible à tous.

Son extrémité munie d'un doigt de renfort le rend indéformable en cas de manutention brusque ou chute.

Le clips est assemblé au tube aluminium par un sertissage double sur toute sa circonférence.

ATTENTION Si la hauteur plancher excède 6 M il faut prévoir un plancher supplémentaire de manière à créer un palier de repos à 4 M.

PERFECTY®
S.A.

SÉRIE 5100 LONGUEUR PLATE-FORME 1,85M

Echafaudage hauteur plate-forme de :

Réf.	Dénomination	Prix htva	2,2 m	4,2 m	6,2 m	8,2 m
AL301107	cadre de travail de 2m	205	2	4	6	8
AL302910	élément garde - corps	107	2	2	2	2
AL303704	étau horizontal 185	52	6	6	10	10
AL303741	étau diagonal 185	57	2	4	6	8
AL304410	plate-forme avec trappe 1,85 m	312	1	1	2	2
AL305210	plate-forme fiberdeck avec trappe 1,85 m	415	1	1	2	2
MU511230	roue réglable diamètre 200 mm	120	4	4	4	4
AL305662	stabilisateur	145	/	2	2	2
AL305505	plinthes en alu 0,75 m	92	1	1	1	1
AL305501	plinthes en alu 1,85 m	147	1	1	1	1
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.)			2081	2895	3939	4463
PRIX TOTAL PLANCHER FIBERDECK (€ H.T.V.A.)			2184	2998	4145	4669

SÉRIE 5100 LONGUEUR PLATE-FORME 2,45M

Echafaudage hauteur plate-forme de :

Réf.	Dénomination	Prix htva	2,2 m	4,2 m	6,2 m	8,2 m
AL301107	cadre de travail de 2m	205	2	4	6	8
AL302910	élément garde - corps	107	2	2	2	2
AL303706	étau horizontal 245	57	6	6	10	10
AL303727	étau diagonal 245	64	2	4	6	8
AL304510	plate-forme avec trappe 2,45 m	357	1	1	2	2
AL305310	plate-forme fiberdeck avec trappe 2,45 m	522	1	1	2	2
MU511230	roue réglable diamètre 200 mm	120	4	4	4	4
AL305662	stabilisateur	145	/	2	2	2
AL305505	plinthes en alu 0,75 m	92	1	1	1	1
AL305502	plinthes en alu 2,45 m	174	1	1	1	1
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.)			2197	3025	4148	4686
PRIX TOTAL PLANCHER FIBERDECK (€ H.T.V.A.)			2362	3190	4478	5016

SÉRIE 5100 LONGUEUR PLATE-FORME 3,05M

Echafaudage hauteur plate-forme de :

Réf.	Dénomination	Prix htva	2,2 m	4,2 m	6,2 m	8,2 m
AL301107	cadre de travail de 2m	205	2	4	6	8
AL302910	élément garde - corps	107	2	2	2	2
AL303708	étau horizontal 305	68	6	6	10	10
AL303742	étau diagonal 305	71	2	4	6	8
AL304610	plate-forme avec trappe 3,05 m	410	1	1	2	2
AL305410	plate-forme fiberdeck avec trappe 3,05 m	579	1	1	2	2
MU511230	roue réglable diamètre 200 mm	120	4	4	4	4
AL305662	stabilisateur	145	/	2	2	2
AL305505	plinthes en alu 0,75 m	92	1	1	1	1
AL305503	plinthes en alu 3,05 m	202	1	1	1	1
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.)			2358	3200	4434	4986
PRIX TOTAL PLANCHER FIBERDECK (€ H.T.V.A.)			2527	3369	4772	5324

Accessoires

Réf.	Dénomination	Prix htva
LA4001.060	ped verin acier réglable 0,60 m	20
MU324512	roue diamètre 125 mm	35,5
MU722009	roue diamètre 200 mm non réglable	62
AL301104	cadre de 1,25 m de hauteur	149

Echafaudage aluminium roulant série 5200

Tarif en application au 01/03/14



Avec son vaste plancher large de 1,35 m disponible en trois longueurs: 1,85 m - 2,45 m - 3,05 m et sa hauteur maximale de travail à l'intérieur de 14 m et à l'extérieur de 10 m font que la série 5200 offre d'innombrables applications sur vos chantiers. La distance entre ses barreaux de 280 mm rend l'accès au plancher sûr et confortable.

La charge admissible par plancher est de 250 kg et la charge totale admissible par l'échafaudage est de 750 kg.

L'échafaudage série 5200 est entièrement conforme à la norme Européenne HD 1004 en vigueur.

ATTENTION Si la hauteur plancher excède 6 M il faut prévoir un plancher supplémentaire de manière à créer un palier de repos à 4 M.




La trappe du plancher de grande dimension permet un accès aisé et en toute sécurité à la plate-forme.



Les stabilisateurs permettent une stabilité optimale de l'échafaudage.



Roue réglable en hauteur sur 300 mm avec frein. Le réglage se fait de manière millimétrique.



Un plan de montage ainsi que les instructions de services sont imprimées de manière indélébile sur chaque cadre d'échafaudage. Les clips qui se trouvent aux extrémités de chaque traverse rend le montage très rapide et accessible à tous.

Son extrémité munie d'un doigt de renfort le rend indéformable en cas de manutention brusque ou chute.

Le clips est assemblé au tube aluminium par un double sertissage sur toute sa circonférence.

PERFECTY® S.A.

SÉRIE 5200 LONGUEUR PLATE-FORME 1,85M

Echafaudage hauteur plate-forme de :

Réf.	Dénomination	Prix htva	2,2 m	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	12,2 m
AL301607	cadre de travail de 2m	258	2	4	6	8	10	12
AL302920	élément garde - corps	123	2	2	2	2	2	2
AL303704	étau horizontal 185	52	6	6	10	10	14	14
AL303741	étau diagonal 185	57	4	8	12	16	20	24
AL304410	plate-forme avec trappe 1,85 m	312	1	1	2	2	3	3
AL305210	plate-forme fiberdeck avec trappe 1,85 m	415	1	1	2	2	3	3
AL304420	plate-forme sans trappe de 1,85 m	203	1	1	2	2	3	3
AL305220	plate-forme fiberdeck sans trappe 1,85 m	310	1	1	2	2	3	3
MU511230	roue réglable diamètre 200 mm	120	4	4	4	4	4	4
AL305662	stabilisateur	145	/	2	2	2	2	2
AL305506	plinthes en alu 1,35 m	121	1	1	1	1	1	1
AL305501	plinthes en alu 1,85 m	147	1	1	1	1	1	1
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.)			2565	3599	5066	5810	7277	8021
PRIX TOTAL PLANCHER FIBERDECK (€ H.T.V.A.)			2775	3809	5486	6230	7907	8651

SÉRIE 5200 LONGUEUR PLATE-FORME 2,45M

Echafaudage hauteur plate-forme de :

Réf.	Dénomination	Prix htva	2,2 m	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	12,2 m
AL301607	cadre de travail de 2m	258	2	4	6	8	10	12
AL302920	élément garde - corps	123	2	2	2	2	2	2
AL303706	étau horizontal 245	57	6	6	10	10	14	14
AL303727	étau diagonal 245	64	4	8	12	16	20	24
AL304510	plate-forme avec trappe 2,45 m	357	1	1	2	2	3	3
AL305310	plate-forme fiberdeck avec trappe 2,45 m	522	1	1	2	2	3	3
AL304520	plate-forme sans trappe de 2,45 m	265	1	1	2	2	3	3
AL305320	plate-forme fiberdeck sans trappe 2,45 m	419	1	1	2	2	3	3
MU511230	roue réglable diamètre 200 mm	120	4	4	4	4	4	4
AL305662	stabilisateur	145	/	2	2	2	2	2
AL305506	plinthes en alu 1,35 m	121	1	1	1	1	1	1
AL305502	plinthes en alu 2,45 m	174	1	1	1	1	1	1
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.)			2757	3819	5441	6213	7835	8607
PRIX TOTAL PLANCHER FIBERDECK (€ H.T.V.A.)			3076	4138	6079	6851	8792	9564

SÉRIE 5200 LONGUEUR PLATE-FORME 2,45M

Echafaudage hauteur plate-forme de :

Réf.	Dénomination	Prix htva	2,2 m	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	12,2 m
AL301607	cadre de travail de 2m	258	2	4	6	8	10	12
AL302920	élément garde - corps	123	2	2	2	2	2	2
AL303708	étau horizontal 305	68	6	6	10	10	14	14
AL303742	étau diagonal 305	71	4	8	12	16	20	24
AL304610	plate-forme avec trappe 3,05 m	410	1	1	2	2	3	3
AL305410	plate-forme fiberdeck avec trappe 3,05 m	579	1	1	2	2	3	3
AL304620	plate-forme sans trappe 3,05 m	334	1	1	2	2	3	3
AL305420	plate-forme fiberdeck sans trappe 3,05 m	490	1	1	2	2	3	3
MU511230	roue réglable diamètre 200 mm	120	4	4	4	4	4	4
AL305662	stabilisateur	145	/	2	2	2	2	2
AL305506	plinthes en alu 1,35 m	121	1	1	1	1	1	1
AL305503	plinthes en alu 3,05 m	202	1	1	1	1	1	1
PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.)			3001	4091	5907	6707	8523	9323
PRIX TOTAL PLANCHER FIBERDECK (€ H.T.V.A.)			3326	4416	6557	7357	9498	10298

Accessoires

Réf.	Dénomination	Prix htva
LA4001.060	pied verin acier réglable 0,60 m	20
MU511230	roue diamètre 125 mm	35,5
MU722009	roue diamètre 200 mm non réglable	62
AL301604	cadre de 1,25 m de hauteur	181

PERFECTY®
S.A.