

Caractéristiques techniques TLE

| Modèle | Iseki TLE3400 | TLE4490 |
|---|---------------------------------|-------------------|
| Marque et type de moteur | Iseki E3CD | Iseki E4CD |
| Puissance maximale (kW/Cv) | 29,4 kW / 40 Cv | 36,8 kW / 50 Cv |
| Puissance nominale (kW/Cv) | 27,9 kW / 38 Cv | 35,1 kW / 47,7 Cv |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Cylindrée | 1498 cc | 2197 cc |
| Régime | 2600 | 2600 |
| Capacité du réservoir | 43 litres | 52 litres |
| Transmission | | |
| Type | Hydrostatique | Mécanique |
| Nombre de groupes HST | 3 groupes | / |
| Nombre de vitesses | / | 8/8 |
| Vitesse en marche avant mécanique | / | de 0 à 28,9 km/h |
| Vitesse en marche arrière mécanique | / | de 0 à 24,3 km/h |
| Vitesse en marche avant hydrostatique | de 0 à 27,7 km/h | / |
| Vitesse en marche arrière hydrostatique | de 0 à 19,6 km/h | / |
| Prise de force | | |
| Régime arrière | 540 t/min | 540 t/min |
| Prise de force ventrale | / | 2000 t/min |
| Mise en marche et arrêt | Indépendante | Indépendante |
| Entraînement | | |
| Blocage de différentiel arrière | Oui | Oui |
| Entraînement | 2 RM / 4 RM | 2 RM / 4 RM |
| Freins | Freins à disques à bain d'huile | |
| Dispositif de levage | | |
| Capacité de levage | 1000 kg | 1200 kg |
| Catégorie | Cat. 1 | Cat. 1 |
| Réglage de position | Oui | Oui |
| Hydraulique | | |
| Valves hydrauliques | 1 | 1 |
| Capacité de la pompe | 26,3 litres | 34,4 litres |
| Direction | Hydraulique | Hydraulique |
| Dimensions | | |
| Longueur totale | 3075 mm | 3450 mm |
| Largeur totale agraire | 1385 mm | 1520 mm |
| Largeur totale gazon | 1490 mm | 1690 mm |
| Hauteur totale agraire | 2630 mm | 2650 mm |
| Hauteur totale gazon | 2615 mm | 2545 mm |
| Empattement | 1675 mm | 1980 mm |
| Poids (avec arceau) | 1345 kg | 1785 kg |
| Garde au sol (agraire) | 270 mm | 345 mm |
| Pneumatiques | | |
| Pneumatiques agri avant | 7 - 16 | 9,5 - 16 |
| Pneumatiques agri arrière | 11.2 - 24 | 13.6 - 28 |
| Pneumatiques gazon avant | 212/80D15 | 29 x 12.00-15 |
| Pneumatiques gazon arrière | 355/80D20 | 475/65D-20 |

Nous nous réservons le droit de modifier le programme ou les spécifications à tout moment sans avis préalable.



Iseki: un concept familial



Design
compact et
contemporain



Iseki, un concept familial en Europe depuis plus de 40 ans. Iseki peut compter sur un réseau d'importateurs renommés dans toute l'Europe.

Iseki construit des tracteurs dotés de moteurs allant de 14 à 102 CV. Iseki est, en outre, fabricant de tondeuses autoportées diesel, de tondeuses frontales et de motoculteurs. Tous les composants importants comme les moteurs, les transmissions et plateaux de coupe sont développés et fabriqués dans les usines d'Iseki.

Les produits Iseki sont vendus uniquement par des distributeurs autorisés. Vous bénéficiez ainsi de tous les renseignements nécessaires ainsi que d'un service après-vente performant lors de votre achat. Les monteuses suivent des formations tous les ans, organisées par l'importateur. Tous les distributeurs sont affiliés au système de livraisons "express nuit" pour toutes les pièces de rechange.

Votre concessionnaire Iseki

HHgarden

Hilaire van der Haeghe SA
Boomssteenweg 174
2610 Wilrijk
Belgique

Tel. 03 - 821 08 30
Fax 03 - 821 08 83
garden@vanderhaeghe.be
www.hh-garden.be



TLE 3400/4490



**Des tracteurs compacts
de qualité japonaise**





La série Iseki TLE se compose de 2 modèles: le TLE3400 avec entraînement hydrostatique à 3 groupes et le TLE4490 avec transmission mécanique avec 8 vitesses avant et 8 arrières.

En bref : il existe un tracteur Iseki adapté à toutes les situations !

Commande
souple et
légère

Des tracteurs compacts Eco Premium

La série Iseki TLE donne une réponse à la demande de tracteurs compacts professionnels aux prix économiques.

Les tracteurs TLE sont compacts, polyvalents et peuvent être utilisés en tonte avec une tondeuse à fléaux, comme balayeuse ou dans le transport. Les tracteurs TLE sont également idéal pour les travaux avec chargeur frontal et là où une haute puissance du moteur est nécessaire. La grande capacité de levage de 1000 kg, respectivement 1200 kg et le pont arrière robuste permettent l'utilisation d'outils lourds et

de grande taille. En raison de leurs dimensions extérieures compactes, les tracteurs TLE peuvent être dotés d'une fraise, d'une charrue ou tout autre accessoire compact. En bref, ces premium tracteurs offrent un excellent rapport qualité/prix.

Vous avez le choix entre 2 modèles: le TLE3400 avec entraînement hydrostatique à 3 groupes et le TLE4490 avec transmission mécanique avec 8 vitesses avant et 8 arrière.

Tondre, balayer et transporter

Le tracteur TLE3400 à entraînement hydrostatique est doté d'une boîte hydrostatique à trois groupes. L'entraînement se laisse commander intuitivement par 1 pédale. Elle permet d'adapter la vitesse et de changer de direction en toute facilité.

La pédale du l'hydrostat ne demande qu'une manipulation légère. La vitesse maximale s'élève à pas moins de 28 km/h, en fonction des pneumatiques, ce qui permet des déplacements très rapides.



Iseki série TLE: des tracteurs de base économiques aux caractéristiques professionnelles.



CARACTÉRISTIQUES UNIQUES ISEKI TLE

La puissance des moteurs Iseki

La série TLE est composée de tracteurs à moteurs Iseki diesel refroidi par eau. Le TLE3400 a un moteur turbo de 3 cylindres (40 Cv) et celui du TLE4490 est un 4 cylindres de 50 Cv. Outre le couple très élevé, ces moteurs diesel produisent également un faible niveau sonore notamment en raison du faible régime

nécessaire à la puissance maximale. Les réservoirs à carburant de 43 litres (TLE3400) et 52 litres (TLE4490) permettent de travailler longtemps sans devoir faire le plein.

Le capot s'ouvre facilement grâce à des ressorts à gaz et permet un accès sans entrave aux points d'entretien.


- ✓ Choix parmi plusieurs modèles
- ✓ Haute vitesse de transport
- ✓ Haute capacité de levage
- ✓ Rayon de braquage très court

La polyvalence des tracteurs Iseki

Les tracteurs Iseki TLE disposent d'une prise de force arrière de 540 tours/min. Le TLE4490 dispose également d'une prise de force ventrale (en option). Le solide essieu avant, affichant une capacité portante de 1000 kg, permet de doter le tracteur d'outils frontaux comme une tondeuse, une chasse-neige ou une brosse. Il est également le bon choix à l'utilisation d'un chargeur frontal.

La prise de force du TLE4490 est commandée de façon électro/hydraulique par un bouton au tableau de bord. Ce bouton permet d'enclencher la prise de force indépendamment de la conduite.

Les outils comme les tondeuses à fléaux, les souffleurs et les broyeurs sont ainsi enclenchés de façon indépendante et progressive.



Modèles complets

Tous les leviers de commande sont regroupés par souci de l'ergonomie et dotés d'une couleur différente afin d'éviter tout malentendu. La convivialité est fortement améliorée.

Ingénieux: un seul levier multiple permet de commander les phares, les clignotants, etc. La plate-forme du conducteur offre une apparence moderne et est montée sur des "silent blocks" réduisant les vibrations au maximum.

Tous les modèles TLE sont munis d'une direction hydraulique à pompe autonome.

| | |
|--------|-----------------------------------|
| Jaune | Commande de la prise de force |
| Orange | Entraînement du moteur / conduite |
| Gris | Hydraulique |



Caractéristiques uniques ISEKI TLE

Chargeurs MX

Les tracteurs Iseki TLE3400 et TLE4490 peuvent être équipés avec des chargeurs MX. Ces chargeurs robustes et performants sont prévus de 4 vérins hydrauliques DE et d'un levier en croix pour les commandes.

Des différents accessoires sont disponibles comme une benne de reprise, une benne multiservice, une fourche à fumier, un transpalette et un manubal.

En fonction de la modèle, les chargeurs sont prévues d'un attelage rapide pour les accessoires et une troisième fonction. Cet équipement rend les tracteurs Iseki encore plus utilisable.



- ✓ Commande indépendante de la PDF
- ✓ Tableau de bord comprenant de nombreuses fonctions
- ✓ Moteurs diesel puissants
- ✓ Plusieurs options